



Technische Daten Philips Led-Spot  
Ledinaire RS071B 6W 500lm 21x40D -  
827-830-840 CCT | 89mm - Ausschnitt  
68mm - IP20 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248807                                  |
| EAN                                     | 8720169208827                           |
| Herstellercode                          | 8720169208827                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                                    |
| Watt                         | 6W                                                |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                           |
| Dimmbar                      | Dimmbar                                           |
| Farbcode                     | 827 Extra Warmweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe                  | Weiß                                              |
| Farbsteuerung                | CCT                                               |
| Lichtstrom (Lumen)           | 500lm                                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 91                                                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 21x40        |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                       |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                       |
| Optikabdeckung      | Plastik                  |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Plastik                  |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung     |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Schwenkbar          | Ja                       |
| Leuchtenverbindung  | Anschlusseinheit 2-polig |
| Produktsérie        | Ledinaire                |

## Masse

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 89 |
| Breite (mm)      | 89 |
| Höhe (mm)        | 43 |
| Durchmesser (mm) | 89 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour



Trustpilot

